

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"
республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Актобинское городское Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Актыобинской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.04.X.KZ00VWF00083481
Дата: 13.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Детский ясли-сад Nursultan, ТОО "Nursultan 7777 ясли-сад" по адресу: г. Актобе, район Астана, микрорайон Батыс 2, дом 7Е, нежилое помещение 1

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 08.12.2022 17:46:00 № KZ34RYS00324418

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Nursultan 7777 ясли-сад", Республика Казахстан, Актыобинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, район Астана, микрорайон Батыс 2, дом 7Е, нежилое помещение 1

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование, г. Актобе, район Астана, микрорайон Батыс 2, дом 7Е, нежилое помещение 1
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ34RYS00324418 от 12.12.2022г., Протокол микробиологического исследования воды №№ 550, 551 от 07.12.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №№ 955, 956 от 08.12.2022г., протокол измерений электромагнитного поля № 387 от 07.12.2022г., протокол измерений метеорологических факторов № 1023 от 07.12.2022г., протокол измерений освещенности № 1022 от 07.11.2022г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если



имеются) не давалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский ясли-сад Nursultan, ТОО "Nursultan 7777 ясли-сад", расположен по адресу: г.Актобе, район Астана, микрорайон Батыс 2, дом 7Е, нежилое помещение 1.

Детский ясли-сад расположен на 1,2 этажах многоквартирного жилого дома имеет отдельный вход, не совмещенный с подъездом жилого дома. Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие.

Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, огражден с трех сторон. На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Для организации прогулок на каждой игровой площадке установлены огражденный с трех сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков. Пол теневых навесов деревянный.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование в игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. Основные размеры мебели соответствуют требованиям. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В спальном зоне установлены трансформируемые кровати. В туалетных группы установлены детские унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора. Имеются полотенца для персонала.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии.

В помещениях различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца).

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение.

Отопление автономное, через общую котельную дома. Вентиляция приточно-вытяжная в исправном состоянии. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт. Имеется прачечная для стирки белья.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №№550, 551 от 07.12.2022г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №№ 874,875 от 07.12.2022г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным сетям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209.

На объекте организован питьевой режим: используется кипяченая питьевая вода, которая хранится не более трех часов.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются светодиодные лампы.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №1023 от 07.12.2022г. параметры микроклимата соответствует требованиям утвержденных приказом Министра здравоохранения



Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Согласно протоколу измерений освещенности №1022 от 07.12.2022г. уровень освещенности соответствует требованиям утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Согласно протоколу измерений электромагнитного поля №387 от 07.12.2022г. уровень электромагнитного поля соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79».

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных. Имеются 3 комплекта постельного белья. Для хранения запасов белья есть отведенное место со шкафами;

Пищеблок расположен на 0-ом этаже: кухня, площадью-52,4 кв.м, склад - 16,3 кв.м., склад - 16,2 кв.м., комната персонала, площадью-18,0 кв.м., душевая для персонала.

Интервалы между приемами пищи соблюдены.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонная посуда промаркированы в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки.

Имеется маркированная емкость для хранения яиц.

Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: для столовой посуды имеются сушилки, кухонная посуда на стеллажах.

Имеется кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи.

Закуп продуктов питания осуществляется не более чем на неделю.

Температурно - влажностный режим соблюден. В складском помещении обеспечены гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденный директором. Для приготовления пищи используются картотеки блюд в соответствии с технологическими картами.

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью двух комплектов.

Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Всего работников-36.

На первом этаже:

1. Младшая группа на 20 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 72,0 кв.м.; раздевальная, площадью -17,0 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -3,8 кв.м., туалетная площадью 16,0 кв.м.

2. Средняя группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 80,5 кв.м.; раздевальная, площадью -21,5 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -5,5 кв.м., туалетная площадью 16,0 кв.м.

3. Средняя группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 89,6 кв.м.; раздевальная, площадью -17,8 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -3,8 кв.м., туалетная площадью 16,0 кв.м.

4. Средняя группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 95,4 кв.м.; раздевальная, площадью -19,5 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -4,4 кв.м., туалетная площадью 18,8 кв.м.

5. Средняя группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 75,0 кв.м.; раздевальная, площадью -18,8 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -4,8 кв.м., туалетная площадью 16,6 кв.м.



6. Средняя группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 84,8 кв.м.; раздевальная, площадью -18,4 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -4,2 кв.м., туалетная площадью 16,8 кв.м.

На втором этаже:

7. Старшая группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 80,9 кв.м.; раздевальная, площадью -17,5 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -5,5 кв.м., туалетная площадью 16,1 кв.м.

8. Старшая группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 89,8 кв.м.; раздевальная, площадью -17,5 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -3,8 кв.м., туалетная площадью 16,0 кв.м.

9. Старшая группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 95,3 кв.м.; раздевальная, площадью -17,5 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -4,5 кв.м., туалетная площадью 19,0 кв.м.

10. Старшая группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 75,0 кв.м.; раздевальная, площадью -18,8 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -4,8 кв.м., туалетная площадью 16,5 кв.м.

11. Старшая группа на 24 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 72,0 кв.м.; раздевальная, площадью -17,0 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -3,8 кв.м., туалетная площадью 16,0 кв.м.

12. Старшая группа на 25 детей, игровая и спальная совмещенная в одном помещении площадью 85,0 кв.м.; раздевальная, площадью -18,4 кв.м.; буфетная-раздаточная площадью -4,0 кв.м., туалетная площадью 16,8 кв.м.

Детский ясли-сад рассчитан на 294 детей.

Медицинский кабинет с изолятором расположен на первом этаже - 12,7 кв.м.

Оснащен необходимым оборудованием и

инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся на участках. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Имеется программа производственного контроля утвержденный директором ТОО "Nursultan 7777 ясли-сад" от 08.11.2022г.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №№550, 551 от 07.12.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №№955, 956 от 08.12.2022г., протокол измерений электромагнитного поля №387 от 07.12.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №1023 от 07.12.2022г., протокол измерений освещенности №1022 от 07.11.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский ясли-сад Nursultan, ТОО "Nursultan 7777 ясли-сад" по адресу: г.Актобе, район Астана, микрорайон Батыс 2, дом 7Е, нежилое помещение 1

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

нет
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актөбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Ақтөбе Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1



(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Утегалиев Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

